



## 交割品标准升级，工业硅仓单或面临大换血

核心观点







## 《广州期货交易所工业硅期货、期权业务细则》修订对照表



(注：双删除线为删除内容，加粗为新增内容)

序号	原条文	修订后条文
1	<p>第四条 工业硅期货合约交割标准的质量</p> <p>工业硅期货合约交割标准的质量为符合GB 2136-2008《工业硅》中规定的1#工业硅，且符合下列要求：</p> <p>(一) 工业硅期货合约交割标准的质量应符合GB 2136-2008《工业硅》中规定的1#工业硅，且符合下列要求：</p> <p>(二) 工业硅期货合约交割标准的质量应符合GB 2136-2008《工业硅》中规定的1#工业硅，且符合下列要求：</p> <p>(三) 工业硅期货合约交割标准的质量应符合GB 2136-2008《工业硅》中规定的1#工业硅，且符合下列要求：</p> <p>(四) 工业硅期货合约交割标准的质量应符合GB 2136-2008《工业硅》中规定的1#工业硅，且符合下列要求：</p> <p>(五) 工业硅期货合约交割标准的质量应符合GB 2136-2008《工业硅》中规定的1#工业硅，且符合下列要求：</p> <p>(六) 工业硅期货合约交割标准的质量应符合GB 2136-2008《工业硅》中规定的1#工业硅，且符合下列要求：</p> <p>(七) 工业硅期货合约交割标准的质量应符合GB 2136-2008《工业硅》中规定的1#工业硅，且符合下列要求：</p> <p>(八) 工业硅期货合约交割标准的质量应符合GB 2136-2008《工业硅》中规定的1#工业硅，且符合下列要求：</p> <p>(九) 工业硅期货合约交割标准的质量应符合GB 2136-2008《工业硅》中规定的1#工业硅，且符合下列要求：</p> <p>(十) 工业硅期货合约交割标准的质量应符合GB 2136-2008《工业硅》中规定的1#工业硅，且符合下列要求：</p>	<p>第四条 工业硅期货合约交割标准的质量</p> <p>工业硅期货合约交割标准的质量为符合GB 2136-2008《工业硅》中规定的1#工业硅，且符合下列要求：</p> <p>(一) 工业硅期货合约交割标准的质量应符合GB 2136-2008《工业硅》中规定的1#工业硅，且符合下列要求：</p> <p>(二) 工业硅期货合约交割标准的质量应符合GB 2136-2008《工业硅》中规定的1#工业硅，且符合下列要求：</p> <p>(三) 工业硅期货合约交割标准的质量应符合GB 2136-2008《工业硅》中规定的1#工业硅，且符合下列要求：</p> <p>(四) 工业硅期货合约交割标准的质量应符合GB 2136-2008《工业硅》中规定的1#工业硅，且符合下列要求：</p> <p>(五) 工业硅期货合约交割标准的质量应符合GB 2136-2008《工业硅》中规定的1#工业硅，且符合下列要求：</p> <p>(六) 工业硅期货合约交割标准的质量应符合GB 2136-2008《工业硅》中规定的1#工业硅，且符合下列要求：</p> <p>(七) 工业硅期货合约交割标准的质量应符合GB 2136-2008《工业硅》中规定的1#工业硅，且符合下列要求：</p> <p>(八) 工业硅期货合约交割标准的质量应符合GB 2136-2008《工业硅》中规定的1#工业硅，且符合下列要求：</p> <p>(九) 工业硅期货合约交割标准的质量应符合GB 2136-2008《工业硅》中规定的1#工业硅，且符合下列要求：</p> <p>(十) 工业硅期货合约交割标准的质量应符合GB 2136-2008《工业硅》中规定的1#工业硅，且符合下列要求：</p>





iFinD



iFinD

SMM



////

-  
7  
- n2Vñ T(T:#§ 2#- L à j

8 6\%

